



SCOMO
Le service comme pièce maîtresse

[OCCASION] TOUR - MAS - MT50 CNC

Référence interne : G00082



SCOMO
Le service comme pièce maîtresse

CARACTERISTIQUES:

marque: MAS
nb_max_supression_pack: 0
id_categorie5: 0
id_categorie6: 0
id_categorie7: 0
id_categorie8: 0
course_x: 250
course_z: 1450
nez_broche: A2-6
nez_broche_en: A2-6
diam_barre: 80.0
puiss_moteur_broche: 18
encombrement_sol: 3130 X 1560 X 1845
modele: MT50 CNC
annee: 2000.0
equipement: <div>

<p style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">

Tourelle

multifix C

Section d'outil

maxi/ 32 x 32

</p>

<p> </p>

</div>
equipement_en: <div>

<div>

<div>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0cm; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">

Multifix C turret

Max tool section/ 32 x 32



SCOMO
Le service comme pièce maîtresse

</p>

</div>

</div>

</div>

<div></div>
Type: MT50 CNC
Type_en: MT50 CNC
Diametre_admissible_au-dessus_du_banc: 500.0
Diametre_de_passage_au-dessus_du_chariot: 350.0
Distance_entre_pointes: 1500.0
Longueur_entre_pointes: 1500.0
Vitesse_de_rotation_de_la_broche: 2 Gammes (0-600 et 20-3000)
Deplacement_rapide_X_et_Y: 24.0
Mandrin: 250
Nez: B8
type_de_CN: HEIDENHAIN
contre: manuelle
type_de_CN_en: HEIDENHAIN
contre_en: manual
Diametre_fourreau_contre_pointe: 80
Course_fourreau_contre_pointe: 180.0



SCOMO
Le service comme pièce maîtresse

Photos :